

COMMUNE DE SABLONCEAUX

Plan Local d'Urbanisme


1c - ANNEXE DES DONNEES ECOLOGIQUES DU DIAGNOSTIC

DOSSIER D'APPROBATION

Conseil Municipal du 26 Février 2026

Vu pour être annexé à la délibération du 26/02/2026

Le Maire,
Lysiane GOUGNON




ANNEXE : LISTES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE



Tableau 1 : Liste de la flore relevé sur les secteurs ciblés et issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Ache nodiflore	<i>Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch.</i>					LC	LC				x					
ECR	Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium L.</i>						LC									
ECR	Aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>						LC									
ECR	Ail	<i>Allium sp.</i>															
ECR	Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus L.</i>					LC										
ECR	Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz</i>															
ECR	Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris L.</i>						LC									
ECR	Arum d'Italie	<i>Arum italicum Mill.</i>															
ECR	Aspérule des sables	<i>Asperula cynanchica L.</i>															
ECR	Asphodèle blanc	<i>Asphodelus albus Mill.</i>															
ECR	Aubépine monogyne	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>						LC									
ECR	Avoine de Loudun	<i>Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco</i>								17	x						
ECR	Baldingère faux-roseau	<i>Phalaris arundinacea L.</i>						LC							x		
ECR	Bec de Grue commun	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér.</i>							DD								
ECR	Benoite commune	<i>Geum urbanum L.</i>						LC									
ECR	Blackstonie perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata (L.) Huds.</i>															
ECR	Bois de Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb L.</i>						LC									
ECR	Bouton d'or	<i>Ranunculus acris L.</i>															
ECR	Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.</i>															
ECR	Brachypode des rochers	<i>Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.</i>															
ECR	Brize intermédiaire	<i>Briza media L.</i>															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i> L.															
ECR	Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski															
ECR	Brunelle laciniée	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.															
ECR	Bruyère à balais	<i>Erica scoparia</i> L.															
ECR	Buddleja du père David	<i>Buddleja davidii</i> Franch.													x	x	AS
ECR	Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i> L.															
ECR	Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i> L.		art 1er													
ECR	Callitriche	<i>Callitriche</i> sp.															
ECR	Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i> L.															
ECR	Capillaire des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i> L.						LC	DD								
ECR	Cardère sauvage	<i>Dipsacus fullonum</i> L.															
ECR	Cardoncelle mou	<i>Carthamus mitissimus</i> L.															
ECR	Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L.						LC									
ECR	Centauree jacée	<i>Centaurea jacea</i> L.															
ECR	Centauree rude	<i>Centaurea aspera</i> L.															
ECR	Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.															
ECR	Chanvre d'eau	<i>Lycopus europaeus</i> L.						LC				x					
ECR	Charme	<i>Carpinus betulus</i> L.															
ECR	Châtaignier	<i>Castanea sativa</i> Mill.															
ECR	Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L.						LC									
ECR	Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i> Willd.															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Chêne vert	<i>Quercus ilex L.</i>															
ECR	Chenopode blanc	<i>Chenopodium album L.</i>															
ECR	Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus L.</i>						LC									
ECR	Chiendent	<i>Elytregia sp.</i>															
ECR	Cirse à feuilles lancéolées	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>															
ECR	Cirse des champs	<i>Cirsium arvense (L.) Scop.</i>															
ECR	Clématite des haies	<i>Clematis vitalba L.</i>															
ECR	Compagnon blanc	<i>Silene latifolia Poir.</i>															
ECR	Coquelicot	<i>Papaver rhoeas L.</i>						LC									
ECR	Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea L.</i>															
ECR	Coronille changeante	<i>Coronilla varia L.</i>						LC									
ECR	Cresson des fontaines	<i>Nasturtium officinale R. Br.</i>						LC				x					
ECR	Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.</i>															
ECR	Cynodon dactyle	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>															
ECR	Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata L.</i>															
ECR	Datura	<i>Datura stramonium L.</i>															AS
ECR	Douce amère	<i>Solanum dulcamara L.</i>						LC				x					
ECR	Échinochloé Pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.</i>					LC										
ECR	Eglantier	<i>Rosa sp.</i>															
ECR	Epervière piloselle	<i>Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.</i>															
ECR	Épiaire droite	<i>Stachys recta L.</i>															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum L.</i>					LC					x					
ECR	Erable champêtre	<i>Acer campestre L.</i>															
ECR	Erable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum L.</i>															
ECR	Erable plane	<i>Acer platanoides L.</i>															AS
ECR	Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum L.</i>										x					
ECR	Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia L.</i>															
ECR	Faux-vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima (Mill.) Swingle</i>													x	x	EV
ECR	Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>															
ECR	Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum L.</i>															
ECR	Fol avoine	<i>Avena fatua L.</i>						LC									
ECR	Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum (L.) Kuhn</i>															
ECR	Fragon	<i>Ruscus aculeatus L.</i>		A V	art 1er			LC									
ECR	Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior L.</i>															
OFSA	Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl</i>						LC									
ECR	Gaillet commun	<i>Galium mollugo L.</i>															
ECR	Gaillet gratteron	<i>Galium aparine L.</i>						LC									
ECR	Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina L.</i>															
ECR	Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius (L.) Link</i>									NA						
ECR	Genévrier commun	<i>Juniperus communis L.</i>						LC									
ECR	Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle L.</i>															
ECR	Grande mauve	<i>Malva sylvestris L.</i>						LC									



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L.						LC									
ECR	Grande oseille	<i>Rumex acetosa</i> L.															
ECR	Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i> L.															
ECR	Gui des feuillus	<i>Viscum album</i> L.		art 1er													
ECR	Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i> L.						LC				x					
ECR	Héliantheme commun	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.															
ECR/OFSA	Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i> L.															
ECR	Herbe aux chats	<i>Nepeta cataria</i> L.						LC		17	x						
ECR	Herbe de saint Jacques	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.															
ECR	Hippocrepis à toupet	<i>Hippocrepis comosa</i> L.					LC										
ECR	Houblon grimpant	<i>Humulus lupulus</i> L.						LC				x					
ECR	Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L.															
ECR	Houx	<i>Ilex aquifolium</i> L.		art 1er													
ECR	Immortelle d'Allemagne	<i>Filago germanica</i> L.															
ECR	Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i> L.						LC				x					
ECR	Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i> L.										x					
ECR	Laïche à épis pendants	<i>Carex pendula</i> Huds.										x					
ECR	Laïche glauque	<i>Carex flacca</i> Schreb.															
ECR	Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill															
ECR	Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i> L.						LC									
ECR	Lapsane commune	<i>Lapsana communis</i> L.															




Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Lierre grimpant	<i>Hedera helix L.</i>						LC									
ECR	Linaire commune	<i>Linaria vulgaris Mill.</i>															
ECR	Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis L.</i>															
OFSA	Liseron des haies	<i>Calystegia sepium L.</i>														x	
ECR	Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus L.</i>						LC									
ECR	Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa L.</i>						LC	LC								
ECR	Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina L.</i>						LC									
ECR	Lysimachie commune	<i>Lysimachia vulgaris L.</i>						LC							x		
ECR	Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare Lam.</i>															
ECR	Massette à larges feuilles	<i>Typha latifolia L.</i>						LC							x		
ECR	Mélique à une fleur	<i>Melica uniflora Retz.</i>															
ECR	Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens Ehrh.</i>													x		
ECR	Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium L.</i>						LC							x		
ECR	Merisier	<i>Prunus avium (L.) L.</i>						LC									
ECR	Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum L.</i>						LC									
ECR	Millet des oiseaux	<i>Setaria italica (L.) P.Beauv.</i>															
ECR	Mirabelle	<i>Prunus x cerea (L.) Ehrh.</i>															
ECR	Miroir de Vénus	<i>Legousia speculum-veneris (L.) Chaix</i>								17					x		
ECR	Mouron rouge	<i>Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.</i>															
ECR	Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea (L.) Sm.</i>						LC	LC								
ECR	Noisetier	<i>Corylus avellana L.</i>															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Noyer royal	<i>Juglans regia L.</i>															
ECR	Origan commun	<i>Origanum vulgare L.</i>						LC									
ECR	Orpin acre	<i>Sedum acre L.</i>						LC									
ECR	Panicaut champêtre	<i>Eryngium campestre L.</i>															
ECR	Pâquerette vivace	<i>Bellis perennis L.</i>															
ECR	Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis L.</i>															
ECR	Pâturin annuel	<i>Poa annua L.</i>															
ECR	Petit orme	<i>Ulmus minor Mill.</i>															
ECR	Petite oseille	<i>Rumex acetosella L.</i>						LC									
ECR	Peuplier noir	<i>Populus nigra L.</i>												x			
ECR	Peuplier tremble	<i>Populus tremula L.</i>															
ECR	Picride vipérine	<i>Picris echioides L.</i>															
ECR	Pimprenelle à fruits réticulés	<i>Poterium sanguisorba L.</i>															
ECR	Pin parasol	<i>Pinus pinea L.</i>						LC									
ECR	Pissenlit	<i>Taraxacum officinale F.H. Wigg.</i>															
ECR	Plantain corne-de-bœuf	<i>Plantago coronopus L.</i>							LC								
ECR	Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata L.</i>															
ECR	Plantain majeur	<i>Plantago major L.</i>															
ECR	Potentille rampante	<i>Potentilla reptans L.</i>															
ECR	Pourpier	<i>Portulaca oleracea L.</i>															
ECR	Prêle des champs	<i>Equisetum arvense L.</i>															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Prunellier	<i>Prunus spinosa L.</i>						LC									
ECR	Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.</i>										x					
ECR	Racine-vierge	<i>Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin</i>															
ECR	Ray-grass	<i>Lolium perenne L.</i>						LC									
ECR	Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare L.</i>						LC									
ECR	Robinier faux acacia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>													x		EV
ECR	Ronces	<i>Rubus sp.</i>															
ECR	Roseau commun	<i>Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.</i>					LC	LC				x					
ECR	Rumex crépu	<i>Rumex crispus L.</i>						LC								x	
ECR	Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria L.</i>						LC				x					
ECR	Sauge des prés	<i>Salvia pratensis L.</i>															
ECR	Saule à feuilles d'Olivier	<i>Salix atrocinerea Brot.</i>													x		
ECR	Saule blanc	<i>Salix alba L.</i>						LC							x		
ECR	Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria L.</i>															
ECR	Sceau de Notre Dam	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin</i>			art 1er												
ECR	Scrofulaire aquatique	<i>Scrophularia auriculata L.</i>													x		
ECR	Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris L.</i>															
ECR	Séséli des montagnes	<i>Seseli montanum L.</i>							DD								
ECR	Souchet vigoureux	<i>Cyperus eragrostis Lam.</i>													x	x	AS
ECR	Sporobole fertile	<i>Sporobolus indicus (L.) R.Br.</i>														x	EV
OFSA	Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea L.</i>															



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection Régionale	Protection Départementale	Liste rouge mondiale UICN	Liste rouge européenne UICN	Livre rouge de la flore menacée de France	Liste de la flore vasculaire déterminante Znieff en Poitou-Charentes	Liste rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)	Espèces indicatrices de zones humides	CITES	BERNE	Espèces invasives à risque	Espèces introduites envahissantes (invasives) - INPN	Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (CBNSA - 2015)
ECR	Sureau noir	<i>Sambucus nigra L.</i>						LC									
ECR	Sureau yèble	<i>Sambucus ebulus L.</i>						LC									
ECR	Trèfle de Boccone	<i>Trifolium bocconeii Savi</i>			PC: art 1					17	x						
ECR	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense L.</i>					LC	LC									
ECR	Trèfle rampant	<i>Trifolium repens L.</i>						LC									
ECR	Troène commun	<i>Ligustrum vulgare L.</i>															
ECR	Tussilage	<i>Tussilago farfara L.</i>						LC									
ECR	Vergerette du canada	<i>Erigeron canadensis L.</i>														x	AS
ECR	Véronique de Perse	<i>Veronica persica Poir.</i>															
OFSA	Verveine officinale	<i>Verbena officinalis L.</i>						LC									
OFSA	Vigne	<i>Vitis vinifera L.</i>						LC									
OFSA	Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana L.</i>															
ECR	Vulpie	<i>Vulpia sp.</i>															

A IV : liste les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.

art1er : Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire

PC : art1 : Liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes

LC : Préoccupation mineur / NT : Quasi menacée / DD : Données insuffisantes

AS : A surveiller / EV : Exotiques envahissantes avérées

Sources : OFSA : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (CBNSA)



Tableau 2 : Liste de l'avifaune relevé sur les secteurs ciblés et issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Oiseaux	Protection Nationale 29 octobre 2009	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine	ZNIEFF Poitou-Charentes	CITES	BERNE	BONN
FCM	Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	AII/2		LC	NT			AIII	
FCM	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86		AIII	
FCM	Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 17, 79 & 86		AII	
ECR/FCM	Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>		Art 3	LC	LC			AII	
FCM	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 16, 79 & 86		AII	
FCM	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86	A	AII & AIII	AII
FCM	Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>		Art 3	LC	NT	Dep. 79 & 86		AII	
FCM	Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		Art 3	LC	VU			AII & AIII	
FCM	Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>		Art 3	LC	LC			AIII	
ECR/FCM	Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>		Art 3	LC	LC			AII & AIII	
FCM	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	AI	Art 3	LC	NT	Dep. 16, 17, 79 & 86	A	AII & AIII	AII
FCM	Busard Saint martin	<i>Circus cyaneus</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86	A	AII & AIII	AII
ECR/FCM	Buse variable	<i>Buteo buteo</i>		Art 3	LC	LC		A	AII & AIII	AII
FCM	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	AII/2		LC	LC	Dep. 79 & 86		AIII	
ECR/FCM	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	AII/1 & AIII/1		LC	LC	200 invidus en halte migratoire ou hivernage régulier		AIII	AII & AEWa
ECR/FCM	Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		Art 3	LC	VU			AII	
FCM	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86	A		
ECR/FCM	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	AII/2	Art 3	LC	LC				
FCM	Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>		Art 3	LC	LC		A		
ECR/FCM	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17 & 79		AII	AII & AEWa
FCM	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	AI	Art 3	LC	EN	Dep. 17 & 79: invidus en halte migratoire ou hivernage régulier	A	AII	AII & AEWa
FCM	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86	A		AII
FCM	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>		Art 3	LC	LC			AIII	



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Oiseaux	Protection Nationale 29 octobre 2009	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine	ZNIEFF Poitou-Charentes	CITES	BERNE	BONN
FCM	Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	AII/1		LC	LC				
ECR/FCM	Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	AII/2		LC	LC				
ECR/FCM	Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>		Art 3	LC	LC			AIII	
FCM	Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	AII/2	Art 3	LC	NA			AIII	AII & AEWA
FCM	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>		Art 3	LC	LC		A		
FCM	Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>		Art 3	LC	LC		A		AII
ECR/FCM	Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	AII/2		LC	LC				
FCM	Faisan de colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	AII/1 & AIII/1		LC	LC			AIII	
ECR/FCM	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>		Art 3	LC	NT		A		AII
FCM	Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	AI	Art 3	LC	LC	invidus en halte migratoire ou hivernage régulier	A		AII
ECR/FCM	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>		Art 3	LC	LC			AII	AII
ECR/FCM	Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	AII/2		LC	LC			AIII	AEWA
ECR/FCM	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	AII/2		LC	LC				
FCM	Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>		Art 3	LC	VU			AII	AII
ECR/FCM	Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Art 3	LC	LC			AIII	AEWA
ECR/FCM	Grande aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	AI	Art 3	LC	NT	invidus en halte migratoire ou hivernage régulier	A	AII	AEWA
FCM	Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	AII/2		LC	LC			AIII	
FCM	Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	AII/2		LC	LC			AIII	
FCM	Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	AI	Art 3	LC	CR	invidus en halte migratoire ou hivernage régulier	A	AII	AII & AEWA
FCM	Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86		AII	AII
ECR/FCM	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 79		AIII	AEWA
ECR/FCM	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 17	A	AII	AEWA
ECR/FCM	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>		Art 3	LC	NT			AII	



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Oiseaux	Protection Nationale 29 octobre 2009	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine	ZNIEFF Poitou-Charentes	CITES	BERNE	BONN
ECR/FCM	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>		Art 3	LC	NT			AII	
FCM	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 86		AII	
ECR/FCM	Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>		Art 3	LC	LC			AII	AII
ECR/FCM	Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>		Art 3	LC	VU			AII	
FCM	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR	Martinet noir	<i>Apus apus</i>		Art 3	LC	NT			AIII	
ECR	Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	AI	Art 3	LC	VU	Dep. 16, 17, 79 & 86		AII	
ECR/FCM	Merle noir	<i>Turdus merula</i>	AII/2		LC	LC			AIII	
ECR/FCM	Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>		Art 3	LC	LC			AIII	
ECR/FCM	Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>		Art 3	LC	LC			AII	
FCM	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86		AII	
ECR/FCM	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	AI	Art 3	LC	LC	Dep. 16, 17, 79 & 86	A		AII
ECR/FCM	Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>		Art 3	LC	LC				
FCM	Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	AII/2	Art 3	LC	NT	Dep. 17, 79 & 86		AIII	AEWA
FCM	Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	AII/1 & AIII/2		LC	VU	Dep. 17: 25 invidus en halte migratoire ou hivernage régulier		AII	AII & AEWA
FCM	Perdrix grise de plaine	<i>Perdix perdix perdix</i>	AII/1 & AIII/1	Art 4	-	-			AIII	
FCM	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	AII/1 & AIII/1		LC	LC			AIII	
FCM	Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Pic vert	<i>Picus viridis</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	AII/2		LC	LC				
FCM	Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	AI	Art 3 & 4	LC	NT	Dep. 16, 17, 79 & 86		AII	
FCM	Pigeon bizet	<i>Columba livia</i>	AII/1		LC	DD		A	AIII	
ECR/FCM	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	AII/1 & AIII/1		LC	LC				
ECR/FCM	Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>		Art 3	LC	LC				



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Oiseaux	Protection Nationale 29 octobre 2009	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine	ZNIEFF Poitou-Charentes	CITES	BERNE	BONN
FCM	Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>		Art 3	DD	LC			AIII	
ECR/FCM	Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>		Art 3	LC	VU	Dep. 17, 79 & 86		AII	
ECR/FCM	Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>		Art 3	LC	LC			AII	AII
FCM	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>		Art 3	LC	LC	Dep. 79		AII	
ECR/FCM	Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>		Art 3	LC	NT	Dep. 16, 79 & 86		AII	
FCM	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>		Art 3	LC	LC			AII	
FCM	Serin cini	<i>Serinus serinus</i>		Art 3	LC	VU			AII	
ECR/FCM	Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>		Art 3	LC	LC			AII	
ECR/FCM	Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>		Art 3	LC	NT			AII & AIII	
FCM	Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>		Art 3	LC	LC			AII	
FCM	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>		Art 3	LC	NT			AIII	
ECR/FCM	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	AII/2		LC	VU		A	AIII	
FCM	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	AII/2		LC	LC			AIII	
FCM	Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>		Art 3	LC	LC			AII	
FCM	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	AII/2		LC	NT	Dep. 16, 17, 79 & 86: 200 individus en halte migratoire ou hivernage régulier		AIII	AII & AEWA
ECR/FCM	Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>		Art 3	LC	VU			AII & AIII	

Directive Oiseaux : AI : espèces strictement protégées et espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; AII : Espèces pour lesquelles la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à leur conservation.

Protection nationale : Art3 : liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

CITES : A : espèces de l'annexe I de la CITES et y rajoute d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l'annexe I qui liste espèces les plus menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit. / **BERNE :** AII : espèce strictement protégée ; A III : espèce protégée. / **BONN :** AII : liste des espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et pour lesquelles des mesures de rétablissement de leurs effectifs doivent être mises en œuvre ; AEWA : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

Liste rouge : NA : Non applicable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineur ; VU : Vulnérable

Sources : FCM : Faune-Charente-Maritime (LPO Charente-Maritime)



Tableau 3 : Liste des mammifères (hors chiroptères) relevés sur les secteurs ciblés et issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection régionale	Liste rouge Mondiale UJCN	Liste rouge Nationale	ZNIEFF Poitou-Charentes	Règlement communautaire CITES	BERNE	CITES (Washington)	BONN	Espèces envahissantes
PCN	Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>				LC	LC						
FCM/PCN	Blaireau européen	<i>Meles meles</i>				LC	LC			A III			
PCN	Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>				LC	LC						
FCM/PCN	Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>				LC	LC						
PCN	Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>				LC	LC						
ECR/FCM/PCN	Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>				LC	LC			A III			
PCN	Crocidure des jardins	<i>Crocidura suaveolens</i>				NT	LC			A II			
PCN	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>				LC	LC			A III			
FCM/PCN	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>		art 2		LC	LC			A III			
FCM/PCN	Fouine	<i>Martes foina</i>				LC	LC			A III			
FCM/PCN	Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	A V	art 2		LC	LC			A III			
ECR/FCM/PCN	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>		art 2		LC	LC			A III			
ECR/FCM/PCN	Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>				NT	NT						
PCN	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>				LC	NT			A III			
ECR/FCM/PCN	Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>				LC	LC						
FCM/PCN	Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>	A II & A IV	art 2		LC	NT	x	AA	A II	A I		
FCM/PCN	Martre des pins	<i>Martes martes</i>	A V			LC	LC	x		A III			
PCN	Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>				LC	LC						
PCN	Musaraigne aquatique	<i>Neomys fodiens</i>		art 2		LC	LC	x		A III			
PCN	Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>				LC	LC			A III			



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection régionale	Liste rouge Mondiale UJCN	Liste rouge Nationale	ZNIEFF Poitou-Charentes	Règlement communautaire CITES	BERNE	CITES (Washington)	BONN	Espèces envahissantes
PCN	Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>				LC	LC			A III			
PCN	Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>	A IV	art 2		LC	LC	x		A III			
FCM/PCN	Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>	A V			LC	LC			A III			
ECR/FCM/PCN	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>				NA							X
PCN	Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>				LC	LC						
PCN	Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>											
PCN	Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>				NA	LC						
ECR/FCM/PCN	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>				LC	LC						
ECR/FCM/PCN	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>				LC	LC						
PCN	Souris grise												
FCM/PCN	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>				LC	LC						
PCN	Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>	A II & A IV	art 2		EN (D)	EN	x		A II			

Directive Habitats-Faune-Flore : All : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ; AIV : liste les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.

Protection nationale : Art2 : listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

CITES : A : espèces de l'annexe I de la CITES et y rajoute d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l'annexe I qui liste espèces les plus menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit. / **BERNE :** All : espèce strictement protégée ; A III : espèce protégée. / **BONN :** All : liste des espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et pour lesquelles des mesures de rétablissement de leurs effectifs doivent être mises en œuvre ;

Liste rouge : NA : Non applicable ; NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineur ; EN : En danger

Sources : FCM : Faune-Charente-Maritime (LPO Charente-Maritime) ; PCN : Poitou-Charentes Nature

Tableau 4 : Liste des chiroptères issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Protection régionale	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge Nationale	ZNIEFF Poitou-Charentes	BERNE	CTES (Washington)	BONN
PCN	Barbastelle commune	<i>Barbastella barbastellus</i>	A II & A IV	Art 2		NT	LC	x	A II		A II
PCN	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	A II & A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Grand Rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	A II & A IV	Art 2		LC	NT	x	A II		A II
PCN	Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	A II & A IV	Art 2		NT	VU	x	A II		A II
PCN	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>	A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II et A I
PCN	Murin à oreilles échançrés	<i>Myotis emarginatus</i>	A II & A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>	A IV	Art 2		DD	LC		A II		A II
PCN	Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	A II & A IV	Art 2		NT	NT	x	A II		A II
PCN	Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	A IV	Art 2		LC	NT	x	A II		A II
PCN	Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II et A I
PCN	Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	A II & A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	A IV	Art 2		LC	LC		A II		A II
PCN	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	A IV	Art 2		LC	LC	x	A II		A II
PCN	Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>	A II & A IV	Art 2		NT	NT	x	A II		A II
PCN	Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	A IV	Art 2		LC	LC		A II		A II

Directive Habitats-Faune-Flore : All : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ; AIV : liste les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.

Protection nationale : Art2 : listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

BERNE : All : espèce strictement protégée ; A III : espèce protégée. / **BONN :** All : liste des espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et pour lesquelles des mesures de rétablissement de leurs effectifs doivent être mises en œuvre ;

Liste rouge : NT : Quasi-menacée ; LC : Préoccupation mineur ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; DD : Données insuffisantes

Sources : PCN : Poitou-Charentes Nature



Tableau 5 : Liste de l'herpétofaune relevé sur les secteurs ciblés et issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	Liste rouge Mondiale UICN	Liste rouge Européenne UICN	Liste rouge Nationale	Liste rouge Régionale	ZNIEFF Poitou-Charentes	CITES	BERNE
REPTILES											
FCM	Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>	A II & A IV	Art 2	-	NT	LC	NT	x		A II
FCM	Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	A IV	Art 2	-	LC	LC	LC			A III
ECR/FCM	Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	A IV	Art 2	LC	LC	LC	LC			A II
ECR/FCM	Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	A IV	Art 2	LC	LC	LC	LC			A II
ECR/FCM	Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>	A IV	Art 2	LC	LC	LC	LC			A II
AMPHIBIENS											
ECR/FCM	Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>		Art 3	LC	LC	LC	LC			A III
FCM	Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	A IV	Art 2	LC	LC	LC	LC			A II
FCM	Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>	A IV	Art 2	LC	LC	LC	LC	x		A II
FCM	Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>		Art 3	LC	LC	LC	LC			A III
FCM	Triton marbré	<i>Triturus marmoratus</i>	A IV	Art 2	LC	LC	NT	NT	x		A III
FCM	Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>		Art 3	LC	LC	LC	LC			A III

Directive Habitats-Faune-Flore : All : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ; AIV : liste les espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.

Protection nationale : Art2 : listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Art3 : Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection;

BERNE : AII : espèce strictement protégée ;

Liste rouge : NT : Quasi-menacée ; LC: Préoccupation mineur ; EN : En danger

Sources : FCM : Faune-Charente-Maritime (LPO Charente-Maritime)

Tableau 6 : Liste de l'entomofaune relevé sur les secteurs ciblés et issue de la bibliographie

Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	ZNIEFF	Liste rouge Régionale*	Liste rouge Nationale	Liste rouge Europe	Règlement communautaire CITES	BERNE
LEPIDOPTERE										
FCM/PCN	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Argus bleu	<i>Polyommatus icarus</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Azuré de la faucille	<i>Cupido alcetas</i>					LC	LC		
FCM	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>					LC	LC		
PCN	Azuré du trèfle	<i>Cupido argiades</i>					LC	LC		
PCN	Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Bel-argus	<i>Polyommatus bellargus</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Belle dame	<i>Vanessa cardui</i>					LC	LC		
PCN	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>					LC	LC		
PCN	Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Collier-de-corail	<i>Aricia agestis</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>					LC	LC		
PCN	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>					LC	LC		
PCN	Demi Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>			x		LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>					LC	LC		
ECR/FCM	Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>					LC	LC		



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	ZNIEFF	Liste rouge Régionale*	Liste rouge Nationale	Liste rouge Europe	Règlement communautaire CITES	BERNE
PCN	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>					LC	LC		
ECR	Grand nègre des bois	<i>Minois dryas</i>					LC	LC		
PCN	Grande tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>					LC	LC		
PCN	Hespérie de la houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>					LC	LC		
PCN	Hespérie de l'alcée	<i>Carcharodus alceae</i>					LC	LC		
PCN	Hespérie du chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>					LC	NT		
PCN	Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>					LC	LC		
ECR	Machaon	<i>Papilio machaon</i>					LC	LC		
ECR/PCN	Mégère	<i>Lasiommata megera</i>					LC	LC		
PCN	Mélitée des centaurees	<i>Melitaea phoebe</i>			x		LC	LC		
PCN	Mélitée des scabieuses	<i>Melitaea parthenoides</i>					LC	LC		
PCN	Mélitée du mélampyre	<i>Melitaea athalia</i>					LC	LC		
ECR/PCN	Mélitée du plantain	<i>Melitaea cinxia</i>					LC	LC		
PCN	Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>			x		LC	LC		
PCN	Miroir	<i>Heteropterus morpheus</i>					LC	LC		
PCN	Morio	<i>Nymphalis antiopa</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Paon du jour	<i>Inachis io</i>					LC	LC		
PCN	Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>					LC	LC		



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	ZNIEFF	Liste rouge Régionale*	Liste rouge Nationale	Liste rouge Europe	Règlement communautaire CITES	BERNE
PCN/PCN	Petit nacré	<i>Issoria lathonia</i>					LC	LC		
PCN	Petit sylvain	<i>Limenitis camilla</i>					LC	LC		
PCN	Petite tortue	<i>Aglais urticae</i>					LC	LC		
PCN	Petite violette	<i>Boloria dia</i>					LC	LC		
PCN	Pieride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis / reali / juvernica</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>					LC	LC		
PCN	Piéride des biscutelles	<i>Euchloe crameri</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>					LC	LC		
ECR/PCN	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>					LC	LC		
PCN	Point de Hongrie	<i>Erynnis tages</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Robert-le-diable	<i>Polygonia c-album</i>					LC	LC		
PCN	Silène	<i>Brintesia circe</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Souci	<i>Colias croceus</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Sylvain azuré	<i>Limenitis reducta</i>					LC	LC		
PCN	Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>					LC	LC		
PCN	Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>					LC	LC		
FCM/PCN	Thécla de l'yeuse	<i>Satyrrium ilicis</i>					LC	LC		
PCN	Thécla du bouleau	<i>Thecla betulae</i>					LC	LC		
PCN	Thécla du chêne	<i>Favonius quercus</i>					LC	LC		
PCN	Thécla du prunellier	<i>Satyrrium spini</i>			x		LC	LC		



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	ZNIEFF	Liste rouge Régionale*	Liste rouge Nationale	Liste rouge Europe	Règlement communautaire CITES	BERNE
ECR/FCM/PCN	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>					LC	LC		
PCN	Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>					LC	LC		
ECR/FCM/PCN	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>					LC	LC		
ODONATES										
ECR/FCM	Agrion à longs cercoïdes	<i>Erythromma lindenii</i>					LC	LC		
FCM	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>					LC	LC		
FCM	Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>			x	NT	LC	LC		
FCM	Agrion nain	<i>Ischnura pumilio</i>					LC	LC		
FCM	Agrion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>			x		LC	LC		
FCM	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>					LC	LC		
ECR/FCM	Caloptéryx hémorroïdal	<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>			x	VU	LC	LC		
ECR/FCM	Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>					LC	LC		
ECR/FCM	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>					LC	LC		
FCM	Leste barbare	<i>Lestes barbarus</i>					LC	LC		
FCM	Leste vert	<i>Lestes viridis</i>					LC	LC		
FCM	Libellule à quatre tâches	<i>Libellula quadrimaculata</i>					LC	LC		
ECR	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>					LC	LC		
FCM	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>					LC	LC		
FCM	Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>					LC	LC		
FCM	Orthetrum bleissant	<i>Orthetrum coerulescens</i>			x		LC	LC		



Source	Nom vernaculaire	Nom latin	Directive Habitat Faune/ Flore	Protection Nationale	ZNIEFF	Liste rouge Régionale*	Liste rouge Nationale	Liste rouge Europe	Règlement communautaire CITES	BERNE
FCM	Orthetrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>					LC	LC		
FCM	Porte coupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>					LC	LC		
FCM	Sympetrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>					LC	LC		
FCM	Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>					LC	LC		
FCM	Sympétrum strié	<i>Sympetrum striolatum</i>					LC	LC		

Liste rouge : NT : Quasi-menacée ; LC: Préoccupation mineur ; VU : Vulnérable
Sources : FCM : Faune-Charente-Maritime (LPO Charente-Maritime) ; PCN : Poitou-Charentes Nature

